

**OBEC VINODOL**  
**Obecná 473/29, 951 06 Vinodol**

Číslo: VIN-764/60/2024-2023/2024

Vo Vinodole, dňa 08.04.2024

**Západoslovenská distribučná, a.s.**  
**Čulenova 6**  
**816 47 Bratislava**

Vec : Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

**Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E**

- verejná vyhláška -

Obec Vinodol, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 ods. 1 a § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala návrh zo dňa 22.01.2024, navrhovateľa **Západoslovenská distribučná, a.s.**, so sídlom **Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518**, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (líniovej stavby) : „**NZ\_Vinodol, Pod Hájom, VNK, TS, NNK, NNV**“ katastrálne územie **Horný Vinodol**, s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona a posúdila návrh postupom podľa § 37 a § 38 stavebného zákona.

Na základe výsledkov tohto konania Obec Vinodol podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, a podľa § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona **v y d á v a**

rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby

**„NZ\_Vinodol, Pod Hájom, VNK, TS, NNK, NNV“**

**v rozsahu stavby:**

**A) Stavebné objekty:**

SO 01 - VN nadzemné vedenie  
SO 02 – VN podzemné vedenie + ÚOK  
SO 03 – NN podzemné vedenie  
SO 04 – NN nadzemné vedenie  
SO 05 – Stavebná časť transformátorovej stanice

**B) Prevádzkové súbory:**

PS 01 – Transformátorová stanica

**Dotknuté pozemky:**

- katastrálne územie: Horný Vinodol

**Parcely registra „C“:**

280/1, 148/1, 923/1, 923/2, 276/112, 276/103, 276/1;

**Parcely registra „E“:**

280/1, 148/1, 923/1, 923/2, 276/53;

Umiestnenie stavby je navrhnuté nasledovne:

**SO 01 - VN nadzemné vedenie:**

a) Montáž úsekového odpojovača na PB č. 2372 vo VN vedení č. 244

- parcelné číslo 276/1 (parcela registra „C“), 276/53 (parc. registra „E“);

- katastrálne územie: Horný Vinodol;

- Stavebný objekt SO 01 časť a) rieši montáž zvislého úsekového odpínača UVEI 25/400 PPN 20A-H-KO-10,5m na existujúci podperný bod č.2372 VN nadzemného vedenia č.244. Pod úsekovým odpínačom sa namontuje konzola káblových koncoviek. Na tento podperný bod bude pripojená podzemná časť VN prípojky pre novú kioskovú transformátorovú stanicu.

Existujúci podperný bod č.2372 je vyhotovený betónový, typ 10,5/6. Na tomto podpernom bode sa uvedená konzola demontuje a nahradí ľahkou konzolou so vzperami s jednoduchými nosnými izolátormi.

**SO 02 – VN podzemné vedenie:**

a) Podzemná časť VN prípojky pre navrhovanú TS

- Stavebný objekt rieši stavbu podzemnej časti VN prípojky pre navrhovanú kioskovú transformátorovú stanicu, navrhované podzemné VN vedenie bude napojené z existujúceho podperného bodu č. 2372, VN kábel bude na podpernom bode ukončený na konzole káblových koncoviek. Navrhované VN podzemné vedenie bude vyhotovené VN káblom typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240. Od podperného bodu č.2372 bude trasa navrhovaného VN podzemného vedenia vedená smerom k TS 0079-008 a odtiaľ ku ceste ul. Na výhone, odkiaľ bude trasa VN kábla pokračovať v zelenom páse v súbehu s miestnou komunikáciou až po križovatku s ulicou Kostolná, kde káblové vedenie odbočí vpravo a pokračuje v súbehu s miestnou komunikáciou v zelenom páse až po križovatku s ul. Pod Hájom, kde káblové vedenie odbočí vpravo, pokračuje v zelenom páse v súbehu s miestnou komunikáciou, kde následne káblové vedenie prekríži miestnu komunikáciu a následne bude zaústené do navrhovanej kioskovej transformátorovej stanice. Dĺžka trasy navrhovaného VN podzemného vedenia v zemi bude 660 m.

#### **SO 03 - NN podzemné vedenie:**

a) NN vývody z navrhovanej TS

- Stavebný objekt SO 03 časť a) rieši stavbu podzemných NN vedení z navrhovanej kioskovej transformátorovej stanice. Z novej transformátorovej stanice budú vyvedené na napojenie existujúceho NN rozvodu nasledovné podzemné káblové vývody:
  - vývod č.1: smer PB č.205 - prepojenie na PB č.219, typ kábla NAYY-J 4 x 150, dĺžka trasy cca 34 m
  - vývod č.2: smer PB č.232 - prepojenie na PB č.220, typ kábla NAYY-J 4 x 150, dĺžka trasy cca 28 m

#### **SO 04 - NN nadzemné vedenie:**

a) Úprava zapojenia existujúceho NN nadzemného rozvodu

- Stavebný objekt SO 04 časť a) rieši úpravu zapojenia existujúceho NN nadzemného rozvodu po zapojení navrhovanej kioskovej transformátorovej stanice do existujúcej NN siete.
- Na existujúcich podperných bodoch č.210 a 204 NN nadzemného vedenia sa upraví sa zapojenie siete. Úprava zapojenia NN siete je predmetom projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

b) Rekonštrukcia existujúceho NN nadzemného vedenia

- Stavebný objekt rieši rekonštrukciu časti existujúcej NN distribučnej siete v pôvodnej trase. Úsek navrhnutý na rekonštrukciu sa nachádza v obci Vinodol v katastrálnom území Horný Vinodol na ulici Pod Hájom;
- Rekonštrukcia NN vedenia bude pozostávať z výmeny nevyhovujúcich existujúcich podperných bodov v osi vedenia za nové a z výmeny holých vodičov I-3xAIFe6 70+50 za závesný kábel typu: NFA2X 4x120 v trase od podperného bodu č.220 po podperný bod č.232, dĺžka trasy 390 m;
- V rekonštruovanej časti existujúcej NN siete budú rekonštruované aj existujúce domové prípojky. Existujúce prípojky vyhotovené holými vodičmi sa nahradia izolovanými vodičmi NFA2X 4x16. Existujúce prípojky vyhotovené izolovanými vodičmi sa pri posunutí podperného bodu ďalej od prípojky sa vymenia za nové vyhotovené izolovanými vodičmi NFA2X 4x16. Existujúce prípojky vyhotovené izolovanými vodičmi sa pri posunutí podperného bodu smerom k prípojke sa len prepoja na nový podperný bod. Existujúce zemné káble sa podľa potreby naspojujú alebo opätovne pripoja;

c) Demontáž existujúceho NN nadzemného vedenia

- Stavebný objekt rieši demontáž časti existujúcej distribučnej NN siete, ktorá sa nachádza v obci Vinodol v katastrálnom území Horný Vinodol na ulici Pod Hájom. Demontujú sa nevyhovujúce podperné body a vodiče I-3xAIFe6 70+50 v trase od podperného bodu č.220 po podperný bod č.232. Demontované úseky sú totožné s rekonštruovanými. Vedenie medzi podperným bodom č.219 a č.220 bude zdemontované.

d) Rekonštrukcia vodičov verejného osvetlenia

- Stavebný objekt rieši rekonštrukciu vzdušného vedenia verejného osvetlenia ktoré sa nachádza v obci Vinodol v katastrálnom území Horný Vinodol na ulici Pod Hájom od podperného bodu č.220 po podperný bod č.232. Existujúci vodič sa vymení za nový izolovaný vodič NFA2X 2x16. Izolovaný vodič bude uchytený na samostatnej konzole, ktorá bude orientovaná z opačnej strany podperného bodu ako je cestná komunikácia. Vzďialenosť akejkoľvek časti verejného osvetlenia nesmie byť bližšie ako 0,6 m od vodičov distribučnej sústavy a domových prípojok.

#### **SO 05 – Stavebná časť transformátorovej stanice:**

a) Kiosková transformátorová stanica EH4

- Nová transformátorová stanica bude vyhotovená ako kiosková betónová typ EH4. Betónová stanica do vonkajšieho prostredia bude mať stavebné teleso monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť betónovej stanice (vaňa) preberá funkciu základov. V spodnej časti sa nachádzajú otvory pre

VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. Káblový priestor slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery betónovej stanice sú dané veľkosťou skeletu. Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom do jednej strany s presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách, ktoré sú zabudované na stavebnom telese. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná.

- Technickým osvedčením vydaným Technickým a skúšobným ústavom stavebným Bratislava boli overené a potvrdené: mrazuvzdornosť, vodotesnosť, olejonepriepusnosť, požiarne odolnosť, hlučnosť, pevnosť betónu a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Z vonkajšej strany je vaňa betónovej stanice natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zemínou. Dvere sú hliníkové, jednokrídlové. Podlaha okolo rozvodných skriň je z ryhovaného plechu hrúbky 4 mm, uloženého na oceľových roštoch. Výška skeletu vrátane podzemnej časti je 3,25 m. Okolo objektu sa vyhotoví uzemňovacia sústava, spevnená plocha a odkvapové chodníky.
- Transformátorová stanica bude mať vonkajšie rozmery 3,2 m x 2,7 m a bude osadená na parcele registra E č. 280/1, katastrálne územie Horný Vinodol.

### **PS 01 – Transformátorová stanica:**

a) Technologická časť transformátorovej stanice

- Prevádzkový súbor PS 01 časť b) rieši technologickú časť navrhovanej transformátorovej stanice, ktorá bude vyhotovená ako kiosková typ EH4.
- V transformátorovej stanici je navrhnutý kompaktný VN rozvádzač Siemens typ 8DJH, KT (jedno odpínačové pole a jedno transformátorové pole). V trafostanici bude osadený olejový hermetizovaný transformátor o výkone 250 kVA. Rozvádzač nízkeho napätia do 1000 A bude mať 4 vývodové polia so 400 A poistkovými odpínačmi a modulom pre pripojenie náhradného zdroja.

účel stavby : **inžinierska stavba – líniová stavba – elektrické rozvody**

navrhovateľ : **Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,**

kat. územie : **Horný Vinodol;**

### **Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Horný Vinodol, ako je zakreslené v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, odsúhlasenej a overenej stavebným úradom v územnom konaní k tomuto rozhodnutiu, kde je označené polohové umiestnenie navrhovanej líniovej stavby a ktorá je pre navrhovateľa územného rozhodnutia prílohou tohto rozhodnutia.

### **2. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov :**

#### **2.1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, stanovisko č. KPUNR-2023/24231-2/103415/NIK, zo dňa 20.12.2023:**

V prípade zistenia nálezov pri zemných a výkopových prácach musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezom došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezom. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezom, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezom nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezom podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodne o poskytnutí nálezomného a poskytne nálezcomu nálezomné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezom. Hodnota nálezom sa určuje znaleckým posudkom.

#### **2.2. Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612324608 – 11.09.2023 :**

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:  
Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875
- 4.V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

#### Všeobecné podmienky ochrany SEK

1.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Vladimír Tuhý, tuhy@stavinglevice.sk, +421905337738

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

### 2.3. Orange Slovensko a.s., vyjadrenie č. BA-4484 2023 zo dňa 13.12.2023:

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

**Ďalej**, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi//
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

#### **2.4. SPP distribúcia a.s., stanovisko č. TD/NS/0811/2023/Ch – 14.12.2023 :**

##### **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [1](#) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. HYBELA Ivan, email: [ivan.hybela@spp-distribucia.sk](mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Pri realizácii umiestnenia navrhovanej trafostanice žiadame dodržať podmienku, aby jej vzdialenosť od osi existujúceho STL plynovodu PE D50, PN1 (ID GIS100471) začínajúca už zemniacou sústavou bola min. 2,0 m alebo viac.

#### **2.5. Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 11.01.2024:**

- V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nachádzajú podzemné 1 kV elektrické káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;
- Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné konanie je potrebné existujúce inžinierske siete vytýčiť.
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení §43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná; je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku, Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Za detailné riešenie a realizovateľnosť stavby v zmysle platných predpisov a noriem STN zodpovedá projektant.

#### **2.6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., vyjadrenie č. 2399/2024, zo dňa 11.01.2024:**

1/ V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete (verejný vodovod) v prevádzke ZsVS, a.s., OZ Nitra (ďalej IS).

2/ Pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými správcami, IS vytýčime na základe objednávky uplatnenej u OZ Nitra, kontaktná osoba pán Ing. Peter Varga (037/6949240, peter.varga@zsvs.sk).

3/ ZsVS, a.s. OZ Nitra požaduje dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu (min. 1,8 metra do priemeru potrubia 500 mm a min. 3,0 metra nad priemer potrubia 500 mm od osi vodorovnej vzdialenosti vodovodného potrubia na obidve strany) v zmysle § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z..

V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 5 v pásme ochrany je zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,
- vykonávať terénne úpravy.

4/ Pri súbehu a križovaní IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 752, STN EN 805, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa §19 zákona č. 442/2002 Z.z..

5/ K zemným prácam v ochrannom pásme IS žiadame prizvať odborných pracovníkov OZ Nitra. V ochrannom pásme IS požadujeme realizovať ručný výkop.

6/ Použité chráničky musia byť farebne odlišené od vodovodného potrubia v zmysle platnej legislatívy.

### **2.7. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3- 2023/062529-002, zo dňa 12.12.2023:**

1. Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ust. § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany.

2. Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom živočíchov podľa ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.

3. Podľa ust. § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.

4. Na nevyhnutný výrub existujúcich drevín rastúcich mimo lesa, v súvislosti so stavbou, sa vyžaduje súhlas (rozhodnutím) príslušného orgánu, v súlade s § 47 ods. 3,4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (v súčasne platnom znení) a § 22 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

5. Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť stavebnému úradu najneskôr pred vydaním stavebného povolenia.

- Chránené ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných práv, uviaznuť vo výkopoch alebo iných stavebných objektoch, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska.

### **2.8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3- 2024/007927-002, zo dňa 11.01.2024:**

Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy:

- stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN,
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod atď.),
- pre sklady, nádrže znečisťujúcich látok (napr. trafostanica) je potrebný súhlas podľa §27 ods. 1 písmeno c) vodného zákona, vydaný tunajším úradu (OÚ Nitra),

### **2.9. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2023/062598-002, zo dňa 13.12.2023:**

1/ Pôvodca odpadu v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je v súlade s § 77 ods. 3 tohto zákona povinný:

- Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávneným subjektom preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).

2/ Pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie stavebných odpadov v zmysle § 1 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 predmetnej vyhlášky.



- 3/ V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“ - nebezpečný a s komunálnymi odpadmi,
- 4/ Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby,
- 5/ Pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

Ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

### **3. Ďalšie podmienky :**

- 3.1.** Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ich zapracovaním do projektu stavby pre stavebné povolenie a stanoviskami dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.
- 3.2.** Navrhovateľ je povinný splniť podmienky samostatných rozhodnutí, ktoré vydali dotknuté orgány a ktoré súvisia s navrhovanou stavbou a najneskôr pri kolaudácii preukázať ich splnenie.
- 3.3.** Navrhovateľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné vytýčenie všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí a dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- 3.4.** Pri vypracovaní PD stavby je nutné dodržať ustanovenia vyhlášky č.532/2002, ktorou sa upravujú všeobecné technické požiadavky na stavbu, príslušné STN a súvisiace predpisy pre navrhovanie stavieb, vzťahujúce sa na navrhované stav. konštrukcie a technické zariadenia.
- 3.5.** Toto rozhodnutie podľa §40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
- 3.6.** Podľa §40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

### **4. Podmienky vyplývajúce z ochranných pásiem :**

- 4.1.-** Pri spracovaní projektu k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení.
- 4.2.-** Ochranné a bezpečnostné pásma novo zriadených IS vyplývajú priamo z osobitných zákonov, preto ich nie je potrebné uvádzať v územnom rozhodnutí.

### **5. R o z h o d n u t i e o n á m i e t k a h a p r i p o m i e n k a h ú č a s t n í k o v k o n a n i a :**

Účastníci konania nevzniesli ku konaniu žiadne námietky a pripomienky.

## **O d ô v o d n e n i e**

Na Obec Vinodol, ako príslušný stavebný úrad, doručil navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 dňa 22.01.2024 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „NZ\_Vinodol, Pod Hájom, VNK, TS, NNK, NNV“, na pozemkoch registra „C“, parc. č. 280/1, 148/1, 923/1, 923/2, 276/112, 276/103, 276/1; na pozemkoch parcely registra „E“, parc. č. 280/1, 148/1, 923/1, 923/2, 276/53; katastrálne územie Horný Vinodol.

Obec Vinodol oznámila oznámením č. 021 SSÚ – 01 ÚK/VIN 60/2024, zo dňa 22.02.2024 podľa § 36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom štátnej správy obvyklou formou. Stavebný úrad stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok a zároveň ich upozornil, že inak sa na ne neprihliadne.

Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania oznámené obvyklou formou. Dotknuté orgány boli upozornené, že svoje stanoviská k navrhovanej stavbe môžu oznámiť v rovnakej lehote ako účastníci konania (§ 36 ods.3 stavebného zákona).

Taktiež boli dotknuté orgány upozornené, že ak niektorí z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

V stanovenej lehote ani účastníci konania, ani dotknuté orgány nevzniesli k prebiehajúcemu konaniu žiadne námietky ani pripomienky.

Stavebný úrad posúdil návrh na využitie územia a umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného umiestnenia stavby v území a jeho dôsledkov. Preskúmal návrh a jeho súlad s územno-plánovacími podkladmi, konkrétne pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou. Návrh je spracovaný v súlade s územným plánom Obce Vinodol a jeho doplnkami.

Stavebný úrad zistil, že navrhované umiestnenie stavby je v súlade so záväznou časťou územného plánu a zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa ustanovení vyhlášky č.532/2002 Z.z.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok na umiestnenie stavby a na projektovú prípravu stavby.

Stavebný úrad, v zmysle ustanovenia § 42 stavebného zákona, upozornil účastníkov územného konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní, v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle zákona č. 136/1995 Zb.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady a posúdenia:

- 2x projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu;
- Poverenie;
- Stanovisko ORHaZZ v Nitre, č. ORHZ-NR1-2023/002248-002 zo dňa 18.12.2023;
- Stanovisko Regionálny úrad ver. zdravotníctva č. RÚVZNR/OHŽPaZ/3655/16180/2023, 21.12.2023;
- Stanovisko MO SR, č. SEMaI-EL13/2-1-3359/2023 zo dňa 4.1.2024;
- vyjadrenie OÚ Nitra, odbor krízového riadenia, č. OU-NR-OKR1-2024/007127-2, zo dňa 08.12.2023;
- vyjadrenie OÚ Nitra, odboru star. o ŽP, č. OU-NR-OSZP3-2023/062529-002, zo dňa 12.12.2023;
- vyjadrenie OÚ Nitra, odboru star. o ŽP, č. OU-NR-OSZP3-2023/062598-002, zo dňa 13.12.2023;
- vyjadrenie OÚ Nitra, odboru star. o ŽP, č. OU-NR-OSZP3-2024/007927-002, zo dňa 11.01.2024;
- záväzné stanovisko KPÚ v Nitre č. KPUNR-2023/24231-2/103415/NIK, zo dňa 20.12.2023;
- Stanovisko Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 11.01.2024;
- Stanovisko Obec Vinodol, č. VIN-3281/284/2023-3308/2023 zo dňa 15.12.2023;
- vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 2399/2024 zo dňa 11.01.2024;
- vyjadrenie SPP- distribúcia, a.s., č. TD/NS/0811/2023/Ch zo dňa 14.12.2023;
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612324608, zo dňa 11.09.2023;
- stanovisko Orange Slovensko a.s., č. BA-4484 2023 zo dňa 13.12.2023;

Na základe hore uvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

### **P o u č e n i e**

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015).

Rozhodnutie je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou (§42 ods.2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Vinodol a na internetovej stránke Obce Vinodol.

Za deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania sa považuje 15. deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

**Peter Straňák**  
starosta obce

**Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania :**

1. Obec Vinodol - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní

09.04.2024  
vyvesené dňa

.....  
zvesené dňa

2. Elektronická úradná tabuľa Obce Vinodol

**Doručí sa dotknutým orgánom :**

1. OÚ Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
2. OÚ Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
3. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
4. OR HaZZ Nitra, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
8. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

**Na vedomie :**

11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava